











Ydeevnedeklaration (DoP)
DoP nr. JL2026157ED
26

Varetypens unikke identifikationskode:	ALECO-77/S-1G0, ALECO-77/S-1G0-SE, ALECO-77/ S-1G0-TE, ALECO-77/ S-1G0-SE-TE, ALECO-77/ S-1G1, ALECO-77/ S-1G1- SE, ALECO-77/ S-1G1-TE, ALECO-77/ S-1G1-SE-TE, ALECO-77/ S-1G2, ALECO-77/ S-1G2- SE, ALECO-77/ S-1G2-TE, ALECO-77/ S-1G2-SE-TE	
Type:	YDERDØR ADVANCE-LINE Enkeltfløjet dør uden glasfyldning, Enkeltfløjet dør med glasfyldning med sidelys og/eller overlys	
Tilsigtet anvendelse:	Yderdør til boliger og erhverv	
Fabrikant:	JELD-WEN Sverige AB, Förrådsgatan, SE - 265 81 ÅSTORP, Sweden www.jeld-wen.biz	
Bemyndiget repræsentant:	N/A	
AVCP System 3	Notificeret prøvningslaboratorium / Notificeret organnr.	Harmoniseret teknisk specifikation
	A = RISE Research Institutes of Sweden AB / nr. 0402	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = Force Technology / nr. 0199	
	C =	
	D =	

Deklareret ydeevne		ADVANCE-LINE				
		Enkeltfløjet dør uden glasfyldning (1G0)				Prøvningslaboratorium
		ALECO-77/S-1G0	ALECO-77/S-1G0-SE	ALECO-77/S-1G0-TE	ALECO-77/S-1G0-SE-TE	
			+ sidelys	+ toplight	+ sidelight + toplight	
						
AVCP System 3	Vandtæthed (Udadgående)	8A	NPD	NPD	NPD	A
	Vandtæthed (Indadgående)	3A/7B	NPD	NPD	NPD	A
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast	C3	NPD	NPD	NPD	A
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	29 (-2; -4) dB	30 (-2; -4) dB	29 (-2; -4) dB	30 (-2; -4) dB	B
	Termisk transmissionskoefficient	0,67 W/(m²·K)	0,74 W/(m²·K)	0,71 W/(m²·K)	0,78 W/(m²·K)	A
	Strålingsegenskaber g	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	4	NPD	NPD	NPD	A
Lufttæthed	8A	NPD	NPD	NPD	A	

Deklareret ydeevne		ADVANCE-LINE				Prøvningslaboratorium
		enkeltfløjet dør uden glasfyldning (< 31 % = 1G1)				
		ALECO-77/S-1G1	ALECO-77/S-1G1-SE	ALECO-77/S-1G1-TE	ALECO-77/S-1G1-SE-TE	
			+ sidelys 	+ toplight 	+ sidelight + toplight 	
AVCP System 3	Vandtæthed (Udadgående)	8A	NPD	NPD	NPD	A
	Vandtæthed (Indadgående)	3A/7B	NPD	NPD	NPD	A
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast	C3	NPD	NPD	NPD	A
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	29 (-1; -3) dB	30 (-1; -4) dB	29 (-1; -3) dB	30 (-1; -3) dB	B
	Termisk transmissionskoefficient	0,78 W/(m²·K)	0,84 W/(m²·K)	0,82 W/(m²·K)	0,87 W/(m²·K)	A
	Strålingsegenskaber g	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Lufttæthed	4	NPD	NPD	NPD	A	

Deklareret ydeevne		ADVANCE-LINE				Prøvningslaboratorium
		enkeltfløjet dør uden glasfyldning (≥ 31 % = 1G2)				
		ALECO-77/S-1G2	ALECO-77/ S-1G2- SE	ALECO-77/ S-1G2-TE	ALECO-77/ S-1G2-SE-TE	
			+ sidelys	+ toplight	+ sidelight + toplight	
						
AVCP System 3	Vandtæthed (Udadgående)	8A	NPD	NPD	NPD	A
	Vandtæthed (Indadgående)	3A/7B	NPD	NPD	NPD	A
	Farlige stoffer	-	-	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast	C3	NPD	NPD	NPD	A
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	29 (-1; -3) dB	30 (-1; -4) dB	29 (-1; -3) dB	30 (-1; -3) dB	B
	Termisk transmissionskoefficient	0,84 W/(m²·K)	0,89 W/(m²·K)	0,88 W/(m²·K)	0,92 W/(m²·K)	A
	Strålingsegenskaber g	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Lufttæthed	4	NPD	NPD	NPD	A	



Forkortelser:

DoP = Declaration of Performance/ Ydeevnedeklaration

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Systemer til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans

NPD = No performance determined / ingen ydeevne fastlagt

N/A = not applicable / ikke relevant

Montering af dørklokke, dørkikkert eller dørbremse kan mindske den akustiske egenskab med op til 2 dB

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Charlotte Mattsson,
VP, GM Northern Europe
(Navn og funktion)

2026-05-21 2026-05-21
.....
(Udstedelsessted og -dato)

Charlotte Mattsson
Charlotte Mattsson (May 21, 2026 14:10:59 GMT+2)
.....
(Underskrift)

Glass codes	% of glass	Product series Single leaf doors	Design names
1G0	0 %	ADVANCE-LINE CLASSIC	RAVEL
		ADVANCE-LINE NORDIC	JOKKMOKK, VISBY, STOCKHOLM
1G1	< 31 %	ADVANCE-LINE CLASSIC	DEBUSSY
		ADVANCE-LINE NORDIC	RIBE, KOPENHAMN, MOLDE, NARVIK, OSLO
		ADVANCE-LINE STATEMENT	
1G2	≥ 31 %	ADVANCE-LINE NORDIC	
		ADVANCE-LINE STATEMENT	
		ADVANCE-LINE VISION	ALBA, ASTRA, AURORA, LYRA, LUMINA, NOVA, SOLARA

JL2026157ED_da

Final Audit Report

2026-05-21

Created:	2026-05-21
By:	Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAfLr5mZQPR1BiS3Zqz0O-Wh562oCCrpCI

"JL2026157ED_da" History



Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)

2026-05-21 - 10:29:30 AM GMT



Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature

2026-05-21 - 10:29:34 AM GMT



Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

2026-05-21 - 12:10:39 PM GMT



Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

Signature Date: 2026-05-21 - 12:10:59 PM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE



Agreement completed.

2026-05-21 - 12:10:59 PM GMT



Adobe Acrobat Sign