



Ydeevnedeklaration (DoP)
DoP nr. JL2026156ED
26

Varetypens unikke identifikationskode:	ALED-60-F130SA/1G0 ALED-60-F130SA/1G1	
Type:	UDVENDIG BRANDDØR ADVANCE-LINE ED Enkeltfløjet dør uden glasfyldning, enkeltfløjet dør med glasfyldning	
Tilsigtet anvendelse:	Udvendig brand- og/eller røgdør anvendt som opdeling i brandceller/-sektioner og/eller i flugtveje i boliger og erhverv	
Fabrikant:	JELD-WEN Danmark A/S, Danmarksvej 9, DK-9670 Løgstør, Denmark www.jeld-wen.biz	
Bemyndiget repræsentant:	N/A	
AVCP System 1	I overensstemmelse med EN 16034:2014 foretog det notificerede produktcertificeringsorgan DBI Certification A/S no. 2531: • en vurdering af byggevarens ydeevne udført på grundlag af prøvning (herunder stikprøveudtagning), beregning, tabelværdier eller deskriptiv dokumentation for byggevaren. Test er udført i henhold til standard EN 1634-1 for Brandmodstandsevne og EN 1634-3 for Røgtæthed • indledende inspektion af fabrikationsanlægget og fabrikkens egen produktionskontrol. • løbende overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol og udstedte atesten for byggevarens ydeevnes konstans.	
Attest for byggevarens ydeevnes konstans / CE	2531-CPR-CDB10001	
AVCP System 3	Notificeret prøvningslaboratorium / Notificeret organnr.	Harmoniseret teknisk specifikation
	A = RISE Research Institutes of Sweden AB / Nr. 0402	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = TÜV Eesti OÜ / Nr. 1526	
	C = Force Technology / Nr. 0199	
	D =	

Deklareret ydeevne		Advance-Line ED		Prøvningslaboratorium
		Enkeltfløjet dør uden glasfyldning (1G0)	Enkeltfløjet dør med glasfyldning (<20 % = 1G1)	
		ALED-60-F130SA/1G0	ALED-60-F130SA/1G1	
				
AVCP System 1	Brandmodstandsevne	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Røgtæthed	S _a	S _a	
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	
	Selvlukkende ¹⁾	C	C	
	Holdbarhed af frigørelsessevne	NPD	NPD	
	Holdbarhed af selvlukkende, - mod nedbrydning (sekvensprøvning)	NPD	NPD	
	- mod ældning (korrosion)	NPD	NPD	
AVCP System 3	Vandtæthed (<i>Udadgående</i>)	4A/ 7B	4A/ 7B	A/B
	Vandtæthed (<i>Indadgående</i>)	3A/7B	3A/7B	A
	Farlige stoffer	-	-	-
	Modstandsevne overfor vindlast (<i>Udadgående</i>)	C4	C4	B
	Modstandsevne overfor vindlast (<i>Indadgående</i>)	C3	C3	A
	Stødpåvirkning	NPD	NPD	-
	Sikkerhedsanordningers bæreevne	NPD	NPD	-
	Højde	NPD	NPD	-
	Frigørelsessevne	NPD	NPD	-
	Akustiske egenskaber	29 (-3, -5) dB	29 (-3, -5) dB	C
	Termisk transmissionskoefficient	0,88 W/m ² K	1,50 W/m ² K	A
	Strålingsegenskaber g	NPD	NPD	-
	Strålingsegenskaber LT	NPD	NPD	-
	Lufttæthed	4	4	A/B



Forkortelser:

DoP = Declaration of Performance/ Ydeevnedeklaration

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Systemer til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans

NPD = No performance determined / ingen ydeevne fastlagt

N/A = not applicable / ikke relevant

¹⁾ Selvlukkende klassificering er kun gyldig, hvis dørene er udstyret med en dørlukker.

Montering af dørklokke, dørkikkert eller dørbremse kan mindske den akustiske egenskab med op til 2 dB.

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Charlotte Mattsson,
VP, GM Northern Europe
(Name and function)

2026-05-22 2026-05-22

(Udstedelsessted og -dato)

Charlotte Mattsson

Charlotte Mattsson (May 22, 2026 10:50:24 GMT+2)

(Underskrift)

JL2026156ED_da

Final Audit Report

2026-05-22

Created:	2026-05-22
By:	Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAHbB1y9v-g-bSBk4-OUcUjALatTJRdcF

"JL2026156ED_da" History

-  Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
2026-05-22 - 7:01:49 AM GMT
-  Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature
2026-05-22 - 7:01:53 AM GMT
-  Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)
2026-05-22 - 8:50:08 AM GMT
-  Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)
Signature Date: 2026-05-22 - 8:50:24 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE
-  Agreement completed.
2026-05-22 - 8:50:24 AM GMT